

Hiipakka

- Since 1951 -



ALTAAT
LIESITUULETTIMET
LED-VALAISIMET

2016





Altaiden teräsmateriaali 18/10 on hygieeninen, myrkytön, lämpötilavaihtelut kestävä, sekä 100 % kierrätettävä.

SISÄLTÖ

RST ALTAAT

REVERS	4
CLARK	4
FILO RAGGIATO MIX	5
MATICO	8
FILOSLIM	8
ARIEL	11
TUNDRA	11
SIROS	12
CINZIA	13

VALUMARMORIALTAAT

SLEEK	16
-------	----

LIESIKUVUT JA TUULETTIMET

S2	17
N3	17

LED-VALAISIMET

LUMINA	19
TOUCH	20
SHINE	20
SIRO	21
PAISTE	21
LINJA	22
FLEXI	22
ZONE	23

HINNASTO

Tuotteet

19
20
20
21
21

Kuvaston tuotteet ovat varastotuotteita, jotka ovat saatavana heti varastostamme Jurvasta.

Toimitusehto

22
22

Vapaasti Jurva

Maksuehto

23
28

21 päivää netto.

Palautukset

Palautuksista on aina sovittava etukäteen kanssamme ennen varsinaisen palautuksen tekemistä. Palautusasioinnin yhteydessä on ilmoitettava lähetylistan tai laskun numero.

MYYNТИ JA TILAUKSET

PALVELUNUMERO
020 7689 530

Levytuotteet ja -jalosteet, helat ja keittiömekanismit ja -tarvikkeet

Lasse Ojala
gsm 050 0265 317
lasse.ojala@ejh.fi

Mika Ruotsalainen
gsm 040 5501 250
mika.ruotsalainen@ejh.fi

Juha Lassila
gsm 040 1546 025
juha.lassila@ejh.fi

Toni Uusi-Laitila
gsm 040 6800 230
toni.uusilaitila@ejh.fi

Tarvikemyynti Itä-Suomi

Arto Nättiaho
gsm 040 5881 900
arto.nattiaho@ejh.fi

Pintakäsittelyaineet ja liimat


Mika Ruotsalainen
gsm 040 5501 250
mika.ruotsalainen@ejh.fi

Noutovarasto ja lähettämö

Jukka Kinnari
gsm 040 5510 973
jukka.kinnari@ejh.fi


Leo Väliä
gsm 040 5512 335
leo.valia@ejh.fi

REVERS




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKO	SYVYYS	MAt ERiAALI
08040.1	1000 x 520 mm	500 x 380 mm	990 x 510 mm	190 mm	ruostumaton teräs

CLARK




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKO	SYVYYS	MAt ERiAALI	
08041.1	Vasen	1000 x 500 mm	475 x 400 mm	990 x 490 mm	190 mm	ruostumaton teräs
08041.2	Oikea	1000 x 500 mm	475 x 400 mm	990 x 490 mm	190 mm	ruostumaton teräs

FILO RAGGIATO MIX




Koodi	KANSi	ALLAS	MAt ERiAALI
08051.2	240 x 500 mm	200 x 400 mm	ruostumaton teräs

FILO RAGGIATO MIX




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYs	MAt ERiAALI
08051.3	380 x 500 mm	340 x 400 mm	370 x 490 mm	190 mm	ruostumaton teräs

FILO RAGGIATO MIX




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	MAt ERiAALI
08051.4	500 x 450 mm	400 x 450 mm	490 x 440 mm	ruostumaton teräs

FILO RAGGIATO MIX




Koodi	KANSi	ALLAS	SYVYYS	MAt ERiAALI
08051.5	550 x 500 mm	400 x 520 mm	190 mm	ruostumaton teräs

FILO RAGGIATO MIX




Koodi	KANSi	iSo ALLAS	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08051.7	620 x 500 mm	340 x 400 mm	200 x 400 mm	610 x 490 mm	190 / 140 mm	ruostumaton teräs

FILO RAGGIATO




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08051.8	570 x 450 mm	400 x 520 mm	440 x 560 mm	190 mm	ruostumaton teräs

MATICO




Koodi	KANSi	iSo ALLAS	piENi ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08053.3	580 x 500 mm	325 x 400 mm	145 x 335 mm	560 x 480 mm	190 / 130 mm	ruostumaton teräs

FILOSLIM




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08055.1	795 x 500 mm	340 x 410 mm	775 x 480 mm	210 mm	ruostumaton teräs

FILOSLIM



Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08055.2	795 x 500 mm	342 x 410 mm	775 x 480 mm	210 mm	ruostumaton teräs

FILOSLIM




Koodi	KANSi	iSo ALLAS	piENi ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08055.4	1000 x 500 mm	342 x 410 mm	145 x 335 mm	980 x 480 mm	210 / 130 mm	ruostumaton teräs

ARIEL




ARIEL




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	MAt ERiAALi
08052.3	590 x 500 mm	540 x 450 mm	570 x 490 mm	ruostumaton teräs

TUNDRA 1 ½ -ALAINEN 190 / 130 SYVÄT ALTAAT




Koodi	KANSi	iSo ALLAS	piENi ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYs	MAt ERiAALi
08053.7	795 x 500 mm	342 x 410 mm	145 x 335 mm	775 x 480 mm	190 / 130 mm	ruostumaton teräs

SIROS




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08056.1	790 x 500 mm	342 x 380 mm	770 x 480 mm	160 mm	ruostumaton teräs

SIROS




Koodi	KANSi	iSo ALLAS	piENi ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08056.2	790 x 500 mm	342 x 380 mm	342 x 380 mm	770 x 480 mm	160 mm	ruostumaton teräs

SIROS




Koodi	KANSi	iSo ALLAS	piENi ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08056.4	1000 x 500 mm	342 x 380 mm	172 x 330 mm	980 x 480 mm	160 / 90 mm	ruostumaton teräs

CINZIA




Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08057.1	Ø 435 mm	Ø 375 mm	Ø 410 mm	160 mm	ruostumaton teräs

CINZIA



Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08057.3	440 x 500 mm	342 x 380 mm	480 x 420 mm	160 mm	ruostumaton teräs

CINZIA



Koodi	KANSi	ALLAS	Upot USAUKKo	SYVYYS	MAt ERiAALi
08057.4	580 x 500 mm	410 x 342 mm	560 x 480 mm	180 mm	ruostumaton teräs

CINZIA





SLEEK 60 JA 80

Koodi	Ko Ko	KANSi	MAt ERiAALi
08000.S06	602 x 390 x 160 mm	40 mm	valumarmori
08000.S08	802 x 390 x 160 mm	40 mm	valumarmori


SLEEK 90 ALLAS VASEMMALLA

Koodi	Ko Ko	KANSi	MAt ERiAALi
08000.S09L	390 x 902 x 160 mm	40 mm	valumarmori

SLEEK 90 ALLAS OIKEALLA

Koodi	Ko Ko	KANSi	MAt ERiAALi
08000.S09R	390 x 902 x 160 mm	40 mm	valumarmori


S2 / S4



Koodi	LEVEYS	t Eho	Väri	pAKK. KpL
08136	50 cm	336 m ² /h	ruostumaton teräs	1
08137	60 cm	336 m ² /h	ruostumaton teräs	1
08134	50 cm	336 m ² /h	valkoinen	1
08135	60 cm	336 m ² /h	valkoinen	1

Kalusteisiin upotettava, sisältää aktiivisuodattimen.


N3



Koodi	LEVEYS	t Eho	Väri	pAKK. KpL
08140	50 cm	196 m ² /h	valkoinen	1
08141	60 cm	196 m ² /h	valkoinen	1

Sisältää aktiivisuodattimen.

SLEEK VALOPEILIT



- Kuivan tilan valopeilit, SLeek 60 ja SLeek 90
- 230 V, 2x13W/4200 K
- Syvyys 50 mm
- Kytkin IP31
- Pistoke IP41

Koodi	t Uot E	Ko Ko	MAt ERiAALi
02704	Sleek valopeili	600x700x50 mm	lasi/alumiini
02705	Sleek valopeili	900x700x50 mm	lasi/alumiini

MÄÄRÄMITTAINEN LED-VALAISIN (LUMINA)





Koodi	t Uot E	YKSIKKÖ
02268	Lumina Led-valaisin IP65	m
02260	Muuntaja 15 W IP20	kpl
02263	Muuntaja 30 W IP20	kpl
02264	Muuntaja 50 W IP20	kpl
02407	Jakorasia	kpl
02405	Jatkojohto muuntaja - valaisin	kpl
02349	3M kiinnitystarra	kpl
02241	Jakojohto naaras/naaras 10 cm	kpl


Tekniset tiedot

Asennus

1. Puhdista valaisimen takapinta pölystä ja rasvasta.
2. Liimaa kaksipuolinen teippi takapintaan max. 30 cm välein.
3. Asenna valaisin haluamaasi paikkaan, esim. keittiökaapin ala- tai yläpohjaan.



TOUCH PINTAVALAISIN




ZONE yhteensopiva

Koodi	t Uot E	Mit At	V	W	LUMEN	pAKK. KpL
02211	Zone TOUCH pinta spotti säätimellä	70 mm / 9 mm	12 V	2,8 W	220 lm	1
02212	Zone TOUCH pinta spotti ilman säädintä	70 mm / 9 mm	12 V	2,8 W	220 lm	1

Valaisimessa kosketustoiminnot. On / off. Kolme valovoimakkuutta.

SHINE VALAISIN




ZONE yhteensopiva

Koodi	t YYppi	Mit At	VäRiN Lämpö	MAt ERiAALI	V	W	LUMEN	ip	pAKK. KpL
02210	DC12V, 0,28A	270 x 25 mm	4000 K	alumiini / kromi	12 V	6 W	900-1000 lm	IP44	1

Sisältää aktiivisuodattimen.

SIRO PUTKIVALAISIN




ZONe yhteensopiva



Koodi	Mit At	V	W	LUMEN	ip	pAKK. KpL
02227	600 x 11 mm	12 V	5 W	350 lm	ip 66	1

Soveltuu esim. vitriineihin, valopeileihin, keittiön välitilaan jne

PAISTE VALAISIN




ZONe yhteensopiva




Koodi	Mit At	V	W	LUMEN	pAKK. KpL
02228	325 x 25 x 13 mm	12 V	3 W	290 lm	1

Soveltuu esim. vaatekomeran valaisuun. Integroitu infrapunakatkaisin kahdella toiminnolla. On/off sekä oven avautumisen tunnistin.

LINJA VALAISIN




ZONE yhteensopiva




Koodi	Mit At	V	W	LUMEN	pAKK. KpL
02213	450 mm	12 V	5 W	350 lm	1
02214	600 mm	12 V	7 W	490 lm	1

Soveltuu esim. valolippoihin upotettavaksi, välitilaan, vitriineihin yms.

ZONE LED-LISTAVALO



ZONE yhteensopiva




Koodi	t Uot E	Mit At	Vä RiN Lämpö	MAt ERiAALi	V	W	LUMEN	pAKK. KpL
02220	LeD-listavalon	300 x 27 x 11 mm	4000 K	alumiini / akryyli	12 V	3,5 W	220 lm	1
02221	LeD-listavalon	800 x 27 x 11 mm	4000 K	alumiini / akryyli	12 V	8,5 W	220 lm	1
02225	LeD-listavalon säätimellä	800 x 27 x 11 mm	4000 K	alumiini / akryyli	12 V	8,5 W	220 lm	1

Pakkaus sisältää valaisimen lisäksi muoviliittimen, liitinjohdon ja metallikiinnikkeen ruuveineen.

Valoja voidaan liittää peräkkäin joko johdolla tai liitospalalla. Säätimellä varustettu listavalon toimii vain valokohtaisesti.


ZONE NAUHA-LED



ZONE yhteensopiva

Koodi	t Uot E	Mit At	VäRiN Lämpö	ip	V	W	LUMEN	pAKK. KpL
02400	nauha-LeD	500 x 10 x 3 mm	3500 K	IP65	12 V	4,8 W	270 lm	1
02405		Nauhaledin johto muuntajasta nauhaan 1,5 m						1
02406		Nauhaledin jatkojohto LeD-LeD 1 m						1


FLEXI-LUKUVALO



ZONE yhteensopiva

Koodi	Mit At	johdoN pit UUS	MAt ERiAALi	V	W	LUMEN	pAKK. KpL
02200	80 x 90 x 8 mm	100 cm	alumiini / kromi	12 V	2 W	100 lm	1

ZONE IR-KYTKIN




ZONE yhteensopiva

Koodi	t Uot E	Mit At	Vä Ri	V	W	pAKK. KpL
02231	XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX	64 x 14,5 x 9,6 mm	valkoinen	12 V	max 60 W	1
02230	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	64 x 14,5 x 9,6 mm	valkoinen	12 V	max 60 W	1

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 02230/eIR1B IR-kytkin toimii on / off katkaisimena. Molemmissa toimintaetäisyys on 5 cm.

ZONE LED-MUUNTAJAT




ZONE yhteensopiva

Koodi	t Uot E	Mit At	Vä Ri	V	W	ip	pAKK. KpL
02260	220–240 VAC 50/60Hz SeC: 12VDC 0–1,25A	135x40x15 mm	valkoinen	12 V	15 W	IP20	1
02263	220–240VAC 50/60Hz SeC: 12VDC 0–2,5A	190x40x15 mm	valkoinen	12 V	30 W	IP20	1
02264	230–240 VAC 50/60 Hz SeC 12VDC 0-4,2A	210x55x18 mm	valkoinen	12 V	50 W	IP20	1

Max. 4 kpl Zone-valaisinta / muuntaja. Johdon pituus 150 cm.

ZONE SÄÄDIN / KATKAISIJA




ZONe yhteensopiva

Koodi	Mit At	Väri	pAKK. KpL
02233	70 x 26 x 11 mm	musta	1

Johdon pituus 90 cm. Toimii katkaisijana sekä himmentimenä.


ZONE LIIKETUNNISTIN



ZONe yhteensopiva

Koodi	t Uot E	pAKK. KpL
02232	10-30VDC input Max 2A	1


ZONE LED-PISTOKEMUUNTAJA



ZONE yhteensopiva

Koodi	Väri	V	W	ip	pAKK. Kpl
02258	valkoinen	12 V	6 W	IP20	1
02259	musta	12 V	6 W	IP20	1

ZONE JAKORASIA




ZONE yhteensopiva

Koodi	pAKK. Kpl
02407	1

Jako kahdeksalle. Materiaalina musta muovi.

ZONE JATKOJOHDOT



ZONE yhteensopiva



Koodi	t Uot E	pAKK. KpL
02240	Zone jatkojohto uros/uros 10 cm	1
02242	Zone jatkojohto uros/uros 200 cm	1
02243	Zone jatkojohto naaras/uros 200 cm	1
02241	Zone jatkojohto naaras/naaras 10 cm	1

www.ejh.fi

Palvelunumero: 020 7689 530

MYynti JA TILAUKSet

Levytuotteet ja -jalosteet, helat ja keittiömekanismit ja -tarvikkeet

Lasse Ojala
gsm 050 0265 317
lasse.ojala@ejh.fi

Mika Ruotsalainen
gsm 040 5501 250
mika.ruotsalainen@ejh.fi

Juha Lassila
gsm 040 1546 025
juha.lassila@ejh.fi

Toni Uusi-Laitila
gsm 040 6800 230
toni.uusilaitila@ejh.fi

Tarvikemyynti Itä-Suomi

Arto Nättiaho
gsm 040 5881 900
arto.nattiaho@ejh.fi

Pintakäsittely- aineet ja liimat

Mika Ruotsalainen
gsm 040 5501 250
mika.ruotsalainen@ejh.fi

Noutovarasto ja lähettämö

Jukka Kinnari
gsm 040 5510 973
jukka.kinnari@ejh.fi

Leo Väliä
gsm 040 5512 335
leo.valia@ejh.fi