

Hiipakka

- Since 1951 -



KALUSTEOVET
JA ETUSARJAT

Hiipakka

- Since 1951 -

Valmistamme laadukkaita kalusteovia ja etusarjoja tehtaallamme Jurvassa, Etelä-Pohjanmaalla. Tuotteemme soveltuvat niin keittiöihin, kylpyhuoneisiin, kuin muihinkin säilytysratkaisuihin ja kalusteisiin. Huippumoderni tuotantoteknologia ja kokeneet ammattilaiset takaavat mittatarkkuuden, laadukkaan lopputuloksen ja nopean toimituksen.

Valikoimastamme löytyvät sekä MDF-levystä että mikrolaminaatista valmistetut kalusteovet ja etusarjat. Meillä on laaja valikoima värejä, tekstuureja ja tyylejä. Ovet ja etusarjat ovat kestäviä ja helposti huollettavia. Ne voidaan varustaa nykyaikaisilla mekanismeilla, kuten hidastavilla saranoilla ja ponnahdussalvoilla.

Hiipakan ovet ja etusarjat ovat erinomainen valinta kaikille, jotka arvostavat suomalaista laatua, kauneutta ja kestävyyttä. Niiden avulla voidaan luoda persoonallinen ja toimiva ilme kodin eri tiloihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin.



E J Hiipakka Oy

Puh. 020 7689 530

tarvikkeet@ejh.fi



Instagram @hiipakkateollisuus

LinkedIn E J Hiipakka Oy

YouTube Hiipakka teollisuus

www.ejh.fi



SISÄLTÖ

MIKROLAMINAATTIOVET JA -ETUSARJAT



MIKROLAMINAATTIOVET JA
-ETUSARJAT



VÄRIT



VALKOINEN 8685 BS
Mikrolaminaattiovet ja -etusarjat



PUUKUOSIT JA
MATTAPINTAISET VÄRIT
Mikrolaminaattiovet ja -etusarjat



MATTAMUSTA JA
LAMINAATTI VALKOINEN
Mikrolaminaattiovet ja -etusarjat

UUTTA!

Tilausovet listoitamme PUR-liimalla.
Erikoistilauksesta, lisähintaan tilausovet
ovat saatavissa Airforce-tekniikalla,
laser-nauhalla listoitettuina.

MDF-OVET JA ETUSARJAT



MDF-OVET JA ETUSARJAT



RONDO 2 VALKOINEN
MDF-ovet ja etusarjat

MIKROLAMINAATTIOVET JA -ETUSARJAT

Valmistetaan tehtaallamme Jurvassa, Etelä-Pohjanmaalla

Suoraan varastosta,
heti toimitukseen!

VALKOINEN P3 8685 BS, KOSTEUDENKESTÄVÄ

HINTARYHMÄ 1)

Vahvuus 16 mm

Varastotuotteiden ovissa saranaporaus, etusarjat ilman porausta.

Tilausovet saatavana joko poraamattomana, 100/merkkauSJäljillä tai 100/8 käpytappiporauksella.

Tilausetusarjat saatavana joko poraamattomina, Magic Pro-merkkauksella tai -käpytappirei'illä.



Mikrolaminaatti on näyttävä ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Helppo pitää puhtaana, materiaali ei vaadi erityistä huoltoa tai käsittelyä vuosien varrella.

Paljon vaihtoehtoja nopeaan toimitukseen, katso varastokoot sivulta 6-7.


Hiipakka
- Since 1951 -

Puukuosit ja mattapintaiset värit 2-3 viikon toimitusajalla:


Laaja valikoima struktuuripintaisia puukuoseja ja mattapintaisia värejä.
Valmiit tuotteet lajitellaan ja pakataan asiakkaan toiveen mukaisesti.

HINTARYHMÄ 2)


(Oven/etusarjan vahvuus)




Musta puu (16 mm)



Anthracite (16 mm)



Tumma pähkinä (16 mm)



Vaalea pähkinä (16 mm)



Hiekka tammi (16 mm)



Hunaja tammi (16 mm)



Savutammi (18 mm)




Valkaistu tammi (18 mm)




Valkotammi (18 mm)




Valkosaarni (16 mm)



Alby sininen (18 mm)



Savunvihreä (18 mm)



Hiirenharmaa (18 mm)




Keskiharmaa (16 mm)




Cajun (18 mm)



Satin (16 mm)




Cashmere (16 mm)




Vanilja (18 mm)

HINTARYHMÄ 3)



Mattamusta (18 mm)



Laminaatti valkoinen (18 mm)

UUTTA!

Tilausovet listoitamme PUR-liimalla. Erikoistilauksesta, lisähintaan tilausovet ovat saatavissa Airforce-teknikalla, laser-nauhalla listoitettuina.

Huom! Esitteessä olevat värisävyt voivat hieman poiketa todellisista oviväreistä painoteknisistä syistä.

Hintaryhmä 1)

Valkoiset mikrolaminaattietusarjat suoraan varastosta:

Valkoinen P3
8685 BS


KOODI	KORKEUS	LEVEYS
181153	100 mm	595 mm
181142	137 mm	295 mm
181143		345 mm
181144		395 mm
181145		445 mm
181146		495 mm
181147		595 mm
181148		695 mm
181149		795 mm
181150		895 mm
181151		995 mm
181152		1195 mm
181131	173 mm	295 mm
181132		345 mm
181133		395 mm
181134		445 mm
181135		495 mm
181136		595 mm
181137		695 mm
181138		795 mm
181139		895 mm
181140		995 mm
181141		1195 mm
181120	278 mm	295 mm
181121		345 mm
181122		395 mm
181123		445 mm
181124		495 mm
181125		595 mm
181126		695 mm
181127		795 mm
181128		895 mm
181129		995 mm
181130		1195 mm
181109	350 mm	295 mm
181110		345 mm
181111		395 mm
181112		445 mm
181113		495 mm
181114		595 mm
181115		695 mm
181116		795 mm
181117		895 mm
181118		995 mm
181119		1195 mm
181090	562 mm	445 mm
181091		495 mm
181092		595 mm
181093		695 mm
181094		795 mm
181074	703 mm	145 mm
181075		195 mm
181076		295 mm
181077		345 mm
181078		395 mm
181079		445 mm
181080		495 mm
181081		595 mm
181082		695 mm
181083		795 mm

Ei porausta / merkkausta
Etusarjan vahvuus 16 mm

Hintaryhmä 1)

Valkoiset mikrolaminaattiovet suoraan varastosta:

Valkoinen P3
8685 B5



Ei porausta / merkkausta
Oven vahvuus 16 mm

Peitesivut:

KOODI	KORKEUS	LEVEYS
181181	2360 mm	590 mm
181182	2080 mm	590 mm
181183	870 mm	590 mm
181184	990 mm	325 mm
181185	918 mm	325 mm
181186	705 mm	325 mm
181187	990 mm	360 mm
181188	918 mm	360 mm
181189	705 mm	360 mm

KOODI	KORKEUS	LEVEYS
181068	278 mm	295 mm
181069		345 mm
181070		395 mm
181071		445 mm
181072		495 mm
181073		595 mm
181062	350 mm	295 mm
181063		345 mm
181064		395 mm
181065		445 mm
181066		495 mm
181067		595 mm
181162	375 mm	395 mm
181163		495 mm
181164		595 mm
181056	395 mm	295 mm
181057		345 mm
181058		395 mm
181059		445 mm
181060		495 mm
181061		595 mm
181050	420 mm	295 mm
181051		345 mm
181052		395 mm
181053		445 mm
181054		495 mm
181055		595 mm
181044	445 mm	295 mm
181045		345 mm
181046		395 mm
181047		445 mm
181048		495 mm
181049		595 mm
181038	562 mm	295 mm
181039		345 mm
181040		395 mm
181041		445 mm
181042		495 mm
181043		595 mm
181028	703 mm	195 mm
181029		275 mm
181030		295 mm
181031		305 mm
181032		345 mm
181033		395 mm
181034		405 mm
181035		445 mm
181036		495 mm
181037		595 mm
181021	915 mm	275 mm
181022		295 mm
181023		345 mm
181024		395 mm
181025		445 mm
181026		495 mm
181027		595 mm
181013	988 mm	195 mm
181014		275 mm
181015		295 mm
181016		345 mm
181017		395 mm
181018		445 mm
181019		495 mm
181020		595 mm
181007	1750 mm	295 mm
181008		345 mm
181009		395 mm
181010		445 mm
181011		495 mm
181012		595 mm
181001	1920 mm	295 mm
181002		345 mm
181003		395 mm
181004		445 mm
181005		495 mm
181006		595 mm
180995	2200 mm	295 mm
180996		345 mm
180997		395 mm
180998		445 mm
180999		495 mm
181000		595 mm

Hintaryhmä 2)

Tilauksesta valmistettavat mikrolaminaattietusarjat:

KORKEUS	LEVEYS
100 mm	595 mm
	295 mm
137 mm	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
173 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
278 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
350 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
445 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
562 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
703 mm	145 mm
	195 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm



Saatavana joko poraamattomina,
Magic Pro-merkkauksella tai -käpytappirei'illä.
Etusarjan vahvuus 16 mm / 18 mm.



Hintaryhmä 2)

Tilauksesta valmistettavat MLAM-ovet:



Saatavana joko poraamattomana, 100/merkkauusjäljillä tai 100/8 käpytappiporauksella. Oven vahvuus 16 mm / 18 mm.



Peitesivut:

KORKEUS	LEVEYS
2360 mm	590 mm
2080 mm	590 mm
990 mm	325 mm
990 mm	360 mm
918 mm	325 mm
918 mm	360 mm
870 mm	590 mm
705 mm	325 mm
705 mm	360 mm
Sokkelisoiro 2800 mm	155 mm

KORKEUS	LEVEYS
278 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
350 mm	595 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
375 mm	495 mm
	595 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
395 mm	445 mm
	495 mm
	595 mm
	295 mm
	345 mm
420 mm	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	295 mm
445 mm	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
562 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
703 mm	595 mm
	195 mm
	275 mm
	295 mm
	305 mm
	345 mm
	395 mm
	405 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
915 mm	275 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
988 mm	595 mm
	195 mm
	275 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
1750 mm	445 mm
	495 mm
	595 mm
	295 mm
	345 mm
1920 mm	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	295 mm

Hintaryhmä 3)

Tilauksesta valmistettavat mikrolaminaattietusarjat:

Mattamusta

Laminaatti
valkoinen

KORKEUS	LEVEYS
100 mm	595 mm
	295 mm
137 mm	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
173 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
278 mm	1195 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
350 mm	995 mm
	1195 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
445 mm	895 mm
	995 mm
	1195 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
	695 mm
562 mm	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
	145 mm
	195 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
703 mm	495 mm
	595 mm
	695 mm
	795 mm
	895 mm
	995 mm
	1195 mm
	145 mm

Saatavana joko poraamattomina,
Magic Pro-merkkauksella tai -käpytappirei'illä.
Etusarjan vahvuus 18 mm.

Hintaryhmä 3)

Tilauksesta valmistettavat mikrolaminaattiovet:

Mattamusta

Laminaatti
valkoinen



Saatavana joko poraamattomana, 100/ merkkauSJäljillä tai 100/8 käpytappiporauksella. Oven vahvuus 18 mm.

Peitesivut:

KORKEUS	LEVEYS
2360 mm	590 mm
2080 mm	590 mm
990 mm	325 mm
990 mm	360 mm
918 mm	325 mm
918 mm	360 mm
870 mm	590 mm
705 mm	325 mm
705 mm	360 mm
Sokkelisoiro 2800 mm	155 mm

KORKEUS	LEVEYS
278 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
350 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
375 mm	395 mm
	495 mm
	595 mm
395 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
420 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
445 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
562 mm	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
703 mm	195 mm
	275 mm
	295 mm
	305 mm
	345 mm
	395 mm
	405 mm
	445 mm
	495 mm
	595 mm
915 mm	275 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
	445 mm
	495 mm
988 mm	595 mm
	195 mm
	275 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
1750 mm	445 mm
	495 mm
	595 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm
1920 mm	445 mm
	495 mm
	595 mm
	295 mm
	345 mm
	395 mm

KOTIMAISET MDF-OVET JA ETUSARJAT

Suoraan varastosta,
heti toimitukseen!

**VALKOISEKSI MAALATUT
MDF-OVET JA ETUSARJAT**

Rondo 2

Valkoinen V608 Maito



**MUUT VALKOISET VAKIOVÄRIT
TILAUSTUOTTEINA:**

Puhdas Valkoinen 90043

Valkoinen 502y Jauho

Korkeakiilto V 608

Kiiltävä V 608



Suuri valikoima ovia ja etusarjoja keittiöön, makuuhuoneeseen, säilytystiloihin ja kylpyhuoneeseen. Nykyaikaiset tuotantomenetelmät ja ensiluokkaiset raaka-aineet takaavat toimitusvarmuuden ja korkean laadun.

Valkoinen Rondo 2 suoraan varastosta nopeaan toimitukseen,
katso etusarjojen ja ovien koot seuraavalta sivulta.

Hiipakka
- Since 1951 -

Hintaryhmä 4)

Valkoiset Rondo 2 MDF-etusarjat varastosta:

Etusarjamerkkaus, etusarjan vahvuus 16 mm
Reunapyöristys: R2 mm

KOODI	KORKEUS	LEVEYS
180100	100 mm ei merkkausta	595 mm
180102	137 mm	295 mm
180103		395 mm
180104		495 mm
180105		595 mm
180106		695 mm
180107		795 mm
180108		895 mm
180109		995 mm
180110		1195 mm
180160	173 mm	295 mm
180161		395 mm
180162		495 mm
180163		595 mm
180164		695 mm
180165		795 mm
180166		895 mm
180167		995 mm
180168		1195 mm
180112	278 mm	295 mm
180113		395 mm
180114		495 mm
180115		595 mm
180116		695 mm
180117		795 mm
180118		895 mm
180119		995 mm
180120		1195 mm
180122	350 mm	295 mm
180123		395 mm
180124		495 mm
180125		595 mm
180126		695 mm
180127		795 mm
180128		895 mm
180129		995 mm
180130		1195 mm
180133	562 mm	495 mm
180134		595 mm
180135		695 mm
180136		795 mm
180137	703 mm ei merkkausta	145 mm
180138		195 mm
180138.2		295 mm
180139	703 mm	395 mm
180140		495 mm
180141		595 mm
180142		695 mm
180143		795 mm

Hintaryhmä 4)

Valkoiset Rondo 2 MDF-ovet varastosta:

Saranaporaus Ø 35mm, paisuntappien reikäväli 45 mm
Ovivahvuus 16 mm, reunapyöristys: R2 mm


KOODI	KORKEUS	LEVEYS
180500	278 mm	295 mm
180501		345 mm
180502		395 mm
180503		445 mm
180504		495 mm
180505		595 mm
180506	350 mm	295 mm
180507		345 mm
180508		395 mm
180509		445 mm
180510		495 mm
180511		595 mm
180566	372 mm	395 mm
180567		495 mm
180568		595 mm
180513	395 mm	595 mm
180514	445 mm	295 mm
180515		345 mm
180516		395 mm
180517		445 mm
180518		495 mm
180519		595 mm
180521	562 mm	295 mm
180522		345 mm
180523		395 mm
180524		445 mm
180525		495 mm
180526		595 mm
180527	703 mm	275 mm
180528		295 mm
180529		305 mm
180530		345 mm
180531		395 mm
180532		405 mm
180533		445 mm
180534		495 mm
180535		595 mm
180557	915 mm	275 mm
180558		295 mm
180559		345 mm
180560		395 mm
180561		445 mm
180562		495 mm
180563	988 mm	595 mm
180536		275 mm
180537		295 mm
180538		345 mm
180539		395 mm
180540		445 mm
180541	1750 mm	495 mm
180542		595 mm
180544		295 mm
180545		345 mm
180546	1920 mm	395 mm
180547		445 mm
180548		495 mm
180549		595 mm
180551	1920 mm	295 mm
180552		345 mm
180553		395 mm
180554		445 mm
180555		495 mm
180556		595 mm

TILAAMINEN

Ovet ja etusarjat ovat helposti tilattavissa verkkosivuillamme **www.ejh.fi** olevasta tilausohjelmasta.

Kirjautu yrityksille linkkiin tunnuksillasi, josta avautuu sähköinen tilausjärjestelmämme. Yläpalkissa, keskeltä löytyy ovitilaus-linkki tilausten tekemiseen.

Mikäli sinulla ei vielä ole verkkokauppatunnuksia, saat ne helpoiten olemalla yhteydessä myyntiimme puhelimitse: **020 7689 530** tai sähköpostitse: **tarvikkeet@ejh.fi**




MUISTIINPANOT

[illegible]

TILAA OVIVÄRIT KÄTEVÄSSÄ TELINEESSÄ

Ovimallitelineen kyljessä on vedintaulu johon vetimet kiinnittyvät kätevästi magneetilla.
Ota yhteyttä myyntiimme ja tilaa näyttävä kokonaisuus!

Puh. 020 7689 530



Hiipakka
- Since 1951 -

Hiipakka

- Since 1951 -

E J Hiipakka Oy

Puh. 020 7689 530

tarvikkeet@ejh.fi



Instagram @hiipakkateollisuus

LinkedIn E J Hiipakka Oy

YouTube Hiipakka teollisuus

www.ejh.fi

